

OSKRBA ČEBELJIH DRUŽIN SKOZI LETO

**TISTO, KAR SLIŠIMO
POZABIMO,
TISTO KAR VIDIMO SI
ZAPOMNIMO,
TISTO KAR NAREDIMO
SAMI TUDI RAZUMEMO.**

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih
2014–2016

BRANE BORŠTIK

Moč čebelje družine




- Ugotavljanje in spremljanje moči čebelje družine in ocena kondicija družin.
- Spremljanje dinamike razvoja in jakosti čebeljih družin na podlagi ocene:
 1. števila zasedenih ulic v panju in
 2. obsega pokrite zaloge.


Oskrba čebelje družine s prehrano

- **Spremljanje oskrbljenosti** družin s kakovostno hrano in pitno vodo.
- **Ugotavljanje zaloge** cvetnega prahu, medu ali sladkornega nadomestka.
- Srednje razvita družina porabi v enem letu:
 - 40 – 60 kg medu
 - 20 – 30 kg cvetnega prahu
 - do 80 litrov vode


AŽ panj – prečni prerez



Prvi pomladanski poseg v AŽ-ju



Nastavljanje medišča v AŽ-ju



VPLIV KVALITETE SATJA V ČEBELJI DRUŽINI

Barva satja	Izleženo generacij	Povprečna teža izleženih čebel v mg	Zmanjšanje teže v mg
svetla	0	123	0
temnejša	1-2	120	2,4
temna	10-20	118	3,7
črna	25 in več	106	13,7

- Čebele izležene iz temnega satja prinesejo 40 – 47% manj medu.
- Satje zamenjati po 10 do 12 generacijah izleženih čebel.
- Za prehrano 1 kg čebel je na svetlem satju potrebno 2,5 kg medu na temnejšem 2,9 kg medu in temnem 3,7 kg medu.


Za uspešno čebelarjenje moramo imeti na 3
gospodarske družine vsaj dve rezervni družini.




Čebele pred panjem ne smejo
lenariti



Priloga 1: Priprava za zimo



Številčnost družine in donos medu v najboljših letinah



PRIMERJAVA PORABE ČASA V AŽ IN NAKLADNEM NAČINU ČEBELARJENJA

Opravlila	Standard dni	AŽ panj		LR panj z enakimi nakladami		
		Način dela	Poraba časa na panj Kolikokrat letno	Poraba časa letno	Način dela	Poraba časa na panj
Preverjanje količine hrane v panju	Pogled v gnezdo ali sat za satom	3-5 minut 4 krat	12-20 minut	potežkanje	1 minuta 4 krat	4 minute
Preverjanje rojilnega razpoloženja	Sat za satom	5-10 4 krat	20-40	Nagibanje pogled spodaj	1-2 4 krat	4-8
Preprečevanje rojenja, trganje matičnjakov izrez trotovine	Sat za satom	10-30 4 krat	40-120 minut	Nagibanje Odvzem sata	5-10	20-40
Krmiljenje za zimo	Dodaja se večkrat	4 10-15	40-60 minut	Izvede se dva do trikrat	3	9
SKUPNO			112-240			37-56
